



6. Fecundidad

6.1 Hijos e hijas tenidos/as

Las mujeres de 15 a 49 años declararon haber tenido en promedio 1,7 hijos/as nacidos/as vivos/as. Este número aumenta conforme aumenta la edad de las mujeres, hasta llegar a 3,1 hijos/as nacidos/as vivos/as para las mujeres de 45 a 49 años.

Según el estado conyugal de estas mujeres, las unidas y las desunidas tienen el mismo promedio de hijos/as nacidos/as vivos/as (2,3), mientras que las solteras declaran tener en promedio 0,6.

CUADRO 6.1: Número de hijos/as nacidos/as vivos/as según grupo de edad y estado conyugal. -Mujeres-

Edad (años)		Unidas (N=543)	Desunidas (N=108)	Solteras (N=554)	Total (N=1205)
15 a 19	(N=305)	1,0	0,4	0,1	0,2
20 a 24	(N=242)	1,2	1,1	0,3	0,7
25 a 29	(N=184)	1,8	2,1	0,6	1,5
30 a 34	(N=117)	2,4	1,9	1,4	2,2
35 a 39	(N=135)	2,4	2,5	1,9	2,3
40 a 44	(N=126)	3,1	2,6	1,9	2,8
45 a 49	(N=96)	3,2	2,9	2,8	3,1
Total	(N=1205)	2,3	2,3	0,6	1,7

Para el caso de los hombres en edad fértil (15 a 59 años), el número promedio de hijos/as tenidos/as es de 1,4. Por edad y estado conyugal, el resultado es el mismo que para las mujeres, es decir, aumenta con la edad y es bastante menor entre los hombres solteros.

CUADRO 6.2: Número de hijos/as nacidos/as vivos/as según grupo de edad y estado conyugal. -Hombres-

Edad (años)		Unidos (N=592)	Desunidos (N=87)	Solteros (N=699)	Total (N=1378)
15 a 19	(N=340)	0,6	0,3	-	-
20 a 24	(N=207)	0,8	0,7	0,1	0,3
25 a 29	(N=182)	1,2	0,7	0,3	0,7
30 a 34	(N=119)	1,8	1,4	0,5	1,5
35 a 39	(N=118)	2,2	1,5	0,4	1,7
40 a 44	(N=130)	2,6	1,8	0,3	2,2
45 a 49	(N=106)	3,0	3,8	1,2	2,8
50 a 54	(N=88)	3,0	3,3	0,9	2,8
55 a 59	(N=88)	3,7	2,9	2,0	3,3
Total	(N=1378)	2,4	2,4	0,2	1,4

Tomando en cuenta la misma población en edad fértil, pero limitándolo a quienes declaran haber tenido al menos un hijo/a nacido/a vivo/a, el promedio de hijos/as tenidos/as es de 2,4 para las mujeres y de 2,6 para los hombres.

De acuerdo con la región de residencia de las personas consultadas, se observa que fuera del área central es levemente mayor el número de hijos/as tenidos/as. El número de hijos/as tenidos/as por zona no muestra variaciones importantes según sexo.

Las mujeres residentes dentro del área central tienen un promedio de hijos/as tenidos/as menor a su número ideal de hijos/as, mientras que para las que residen fuera del área central esta relación se invierte.

Como se ha indicado en otros estudios, el nivel

educativo de las personas muestra relación con la cantidad de hijos/as tenidos/as, en el sentido de que las personas con mayor nivel educativo declaran una menor cantidad de hijos/as tenidos/as.

Entre las mujeres, el grupo con mayor escolaridad (universitaria y parauniversitaria completa e incompleta) es también el que tiene menor cantidad de hijos/as en promedio, con alrededor de un hijo/a menos en relación con el promedio de las mujeres con primaria o menos. Similar comportamiento muestran los hombres, aunque en este caso el paso de secundaria a educación superior no muestra diferencias.

Por razones metodológicas, el nivel socioeconómico de las personas entrevistadas sólo es posible de identificar en la región central (urbana y rural). Con esta salvedad, la información indica que el número de hijos/as tenidos/as por las mujeres disminuye conforme aumenta el nivel socioeconómico. En el caso de los hombres, nuevamente, esta tendencia no es tan clara, aunque sí es notable que los hombres de menor nivel socioeconómico tienen en promedio más hijos/as que los de niveles medio y alto.

En cuanto al estado conyugal, no se muestran variaciones importantes entre las personas unidas y las no unidas, pero sí es notoria la menor cantidad de hijos/as tenidos/as por las personas solteras.

La religión, por su parte, parece tener una relación débil con el número de hijos/as que tienen las personas. Las mujeres católicas tienen en promedio menos hijos/as que las no católicas, mientras que en los hombres no parece haber diferencias importantes en virtud de la religión profesada.

CUADRO 6.3: Promedio de hijos/as tenidos/as, según sexo y diferentes variables demográficas.

	Mujeres (1) (N=729)	Hombres (2) (N=657)
Hijos/as tenidos/as		
TOTAL	2,4	2,6
Zona		
Urbana	2,4	2,6
Rural	2,5	2,6
Región		
Central urbana	2,4	2,6
Central rural	2,3	2,5
Resto país urbano	2,5	2,5
Resto país rural	2,6	2,7
Nivel educativo		
Primaria o menos	2,9	2,9
Secundaria	2,2	2,3
Para/universitaria	1,9	2,3
Religión		
Católica	2,3	2,5
Cristiana evangélica	2,5	2,7
Otra	2,6	2,5
Ninguna	2,8	2,7
Estado conyugal		
Unido/a	2,5	2,7
Desunido/a	2,5	2,8
Soltero/a	2,0	1,7
Nivel socioeconómico (3)		
Bajo	2,5	2,7
Medio	2,2	2,4
Alto	2,0	2,6

(1) Mujeres de 15 a 49 años, con al menos un hijo/a nacido/a vivo/a.

(2) Hombres de 15 a 59 años con al menos un hijo/a nacido/a vivo/a.

(3) Datos solamente para la Región central (urbana y rural).

6.2 Número ideal de hijos e hijas

De acuerdo con diferentes estudios realizados, el número ideal de hijos/as a tener en toda la vida ha venido disminuyendo. Esta tendencia se confirma en el 2010 para todos los grupos de edad. El número ideal de hijos/as se ubica en 2,5 para toda la población de 15 a 49 años y disminuye entre la población más joven.

CUADRO 6.4: Número promedio deseado de hijos/as, por edad, según diferentes encuestas. Mujeres en unión y en edad fértil. 1977 - 2010.

Edad	ENF-76 (1)	EPA-81 (1)	EFS-86 (1)	ESR-92	ESR-99	ENSSR-10
15 a 19	-	3,4	3,7	2,9	(2) 2,2	2,1
20 a 24	3,5	3,6	3,3	2,9	2,3	2,2
25 a 29	3,9	4,0	3,8	3,0	2,5	2,1
30 a 34	4,9	4,4	4,1	3,4	2,8	2,3
35 a 39	5,4	5,4	4,3	3,6	3,0	2,5
40 a 44	6,0	5,8	5,6	4,0	3,1	3,1
45 a 49	6,1	6,5	6,6	4,1	-	3,2
Total	4,8	4,6	4,3	3,4	2,7	2,5

(1) Estos promedios fueron calculados asignando 13 hijos/as a las mujeres sin declaración numérica y a las que declararon más de 12 hijos/as.

(2) Este promedio incluye sólo mujeres de 18 y 19 años.

ENF-76 = Encuesta Nacional de Fecundidad, 1976.

EPA-81 = Encuesta de Prevalencia Anticonceptiva, 1981.

EFS-86 = Encuesta de Fecundidad y Salud, 1986.

ESR-92 = Encuesta Nacional de Salud Reproductiva, 1992-93.

ESR-99 = Encuesta de Salud Reproductiva y Migración, 1999-2000.

ENSSR-10 = Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 2010.

Fuente: Chen Mok, M. y otros. "Salud Reproductiva y migración nicaragüense en Costa Rica: Resultados de una Encuesta Nacional de Salud Reproductiva". 1999. Elaboración propia de los datos del 2010.

Entre las personas en edad fértil que declaran haber tenido al menos un hijo/a nacido/a vivo/a (cuadro 6.5), se observa que el mayor número de hijos/as tenidos/as por los hombres coincide con un mayor número de hijos/as deseados/as en toda la vida, ya que, independientemente de diversas variables, muestran un número promedio ideal de hijos/as mayor que el de las mujeres.

En ambos sexos, el número ideal de hijos/as disminuye conforme disminuye la edad, manteniéndose siempre una cifra más elevada en los hombres.

El número ideal de hijos/as, tanto para los hombres como para las mujeres, parece verse afectado por diferentes variables. Los niveles educativo y socioeconómico se relacionan de forma inversa con el número ideal de hijos/as: conforme se eleva el nivel educativo y/o aumenta el nivel socioeconómico, el número ideal de hijos/as disminuye.

En cuanto a la religión, las personas que se declaran católicas y cristianas evangélicas tienden a mostrar un mayor número ideal de hijos/as que quienes practican otras religiones o no practican ninguna.

Por otra parte, las personas solteras desean menos hijos/as que las personas unidas y desunidas y efectivamente tienen menos hijos/as, en promedio.

Como muestran los gráficos 6 y 7, las mujeres mayores de 30 años y los hombres mayores de 35 tienen, en promedio, más hijos/as que los que desean tener.

CUADRO 6.5: Número promedio ideal de hijos/as, según sexo y diferentes variables demográficas.

	Mujeres (1)	Hombres (2)
	(N=729)	(N=657)
TOTAL	Hijos/as tenidos/as	
	2,4	3,1
Zona		
Urbana	2,4	3,0
Rural	2,5	3,1
Región		
Central urbana	2,5	3,1
Central rural	2,7	3,4
Resto país urbano	2,1	3,0
Resto país rural	2,4	2,9
Nivel educativo		
Primaria o menos	2,6	3,3
Secundaria	2,3	2,9
Para/universitaria	2,2	2,8
Religión		
Católica	2,4	3,1
Cristiana evangélica	2,4	3,2
Otra	2,1	3,1
Ninguna	2,4	2,9
Estado conyugal		
Unido/a	2,6	3,2
Desunido/a	2,2	2,7
Soltero/a	2,1	2,5
Nivel socioeconómico (3)		
Bajo	2,4	3,3
Medio	2,5	2,9
Alto	2,6	2,8

(1) Mujeres de 15 a 49 años, con al menos un hijo/a nacido/a vivo/a.

(2) Hombres de 15 a 59 años, con al menos un hijo/a nacido/a vivo/a.

(3) Datos solamente para la región central (urbana y rural).

GRÁFICO 6: Promedio de hijos/as tenidos/as y número ideal de hijos/as, por sexo y edad. Mujeres en edad fértil con al menos un/a hijo/a nacido/a vivo/a.





GRÁFICO 7: Promedio de hijos/as tenidos/as y número ideal de hijos/as, por sexo y edad. Hombres en edad fértil.



Las mujeres están alcanzando su número ideal de hijos/as entre los 25 y 29 años; mientras que los hombres lo hacen entre los 30 y 34 años.

6.3 Deseo del último embarazo

Buscando poder realizar una comparación con estudios anteriores, esta sección se concentra en las personas menores de 50 años de edad y que han tenido al menos un/a hijo/a nacido/a vivo/a.

Considerando el embarazo no planeado como una forma de embarazo no deseado, se observa que el 47% de las mujeres en edad fértil no deseaba su último embarazo. Esto coincide con estudios anteriores realizados en el país, lo que indica que este porcentaje tiende a mantenerse.

Los hombres, por su parte, muestran un porcentaje más alto de deseo del último embarazo de sus parejas. En promedio, casi un 62% de los hombres dice haber deseado el último embarazo de sus parejas, contra un 53% en el caso de las mujeres.

El 53% de las mujeres dice haber deseado su último embarazo, pero entre aquéllas con edades entre 15 y 19 años sólo el 28,6% afirma lo mismo, y en el grupo de 20 a 24 años sólo el 36,2%. Estos dos grupos, junto con las mujeres de 45 a 49 años (36,6%), son los que manifiestan menor deseo del último embarazo. Entre las mujeres de 25 a 44 años, el

deseo del último embarazo se mantiene, en promedio, por encima del 60%.

CUADRO 6.6: Deseo del último embarazo.

	Mujeres (N=706)	Hombres (N=501)
Personas de 15 a 49 años con al menos un hijo/a nacido/a vivo/a		
Sí quería	53,0 %	61,7 %
Quería esperar	12,6 %	16,7 %
No quería	34,4 %	21,6 %
Embarazo no deseado	47,0 %	38,3 %

Tanto los hombres como las mujeres de la zona rural registran un porcentaje más alto de deseo del último embarazo. Sin embargo, por región, son los hombres de la región central rural y las mujeres del resto del país urbano quienes muestran los niveles más altos.

El nivel educativo parece relacionarse de manera diferente en hombres y mujeres en cuanto al deseo del último embarazo. Las mujeres con educación primaria o menos y las que han cursado educación superior muestran un porcentaje similar, cercano al 55%, mientras que las mujeres con educación secundaria son las que menos deseaban su último embarazo (menos de 50%). En los hombres, en cambio, los que han alcanzado educación secundaria son quienes muestran mayor deseo por el último embarazo de sus parejas (64,1%), mientras los de nivel escolar inferior y superior rondan el 60%.

El análisis según el nivel socioeconómico indica que las personas de nivel medio son las que, en menor proporción, deseaban el último embarazo; en esto coinciden hombres y mujeres. Las mujeres de nivel bajo y alto muestran un comportamiento similar en este sentido (en ambos casos rondan el 54%); mientras que los hombres de nivel alto destacan por su alto deseo del último embarazo, con poco más del 70%.

Las mujeres de “*otras religiones*” y los hombres católicos muestran porcentajes de deseo de su último embarazo por encima del promedio. Contrario al caso de las mujeres, los hombres de “*otras religiones*” son quienes menos deseaban el último embarazo de sus parejas.

También el estado conyugal muestra estar relacionado con el deseo de embarazo. El deseo del último embarazo disminuye de forma notoria entre las personas solteras y muestra sus mayores porcentajes en las mujeres unidas y en los hombres desunidos.

El deseo del último embarazo en hombres se comporta de forma similar al de las mujeres cuando se analiza según su edad. Es inferior en las personas más jóvenes y aumenta conforme avanza la edad, mostrando una tendencia a disminuir hacia el final de la edad fértil. Sin embargo, es mayor en los hombres prácticamente en todos los grupos de edad (gráfico 8).

CUADRO 6.7: **Porcentaje que deseaba el último embarazo.**
-Personas de 15 a 49 años con al menos un/a hijo/a nacido/a vivo/a-

	Mujeres (N=706)	Hombres (N=501)
TOTAL	53,0	64,9
Zona		
Urbana	52,8	59,5
Rural	53,2	64,4
Región		
Central urbana	51,3	57,4
Central rural	57,5	73,0
Resto país urbano	58,7	66,3
Resto país rural	50,9	59,6
Nivel educativo		
Primaria o menos	54,7	60,2
Secundaria	49,8	64,1
Para/universitaria	55,5	60,9
Religión		
Católica	54,1	65,7
Cristiana evangélica	50,0	57,6
Otra	82,1	36,6
Ninguna	43,7	54,9
Estado conyugal		
Unido/a	58,3	64,0
Desunido/a	46,2	67,5
Soltero/a	37,9	44,4
Nivel socioeconómico (1)		
Bajo	53,7	60,0
Medio	46,5	47,3
Alto	54,5	70,1

(1) Datos para la región central (urbana y rural).

GRÁFICO 8: Deseo del último embarazo, por sexo y edad.





GRÁFICO 9: Deseo del último embarazo según hijos/as tenidos/as, por sexo.



Otra variable que normalmente determina el nivel de deseo de los embarazos es el número de hijos/as que las personas tenían previamente. Como se nota en el gráfico 9, el deseo del último embarazo disminuye de acuerdo con la cantidad de hijos/as tenidos/as para ambos sexos, aunque de forma más marcada en el caso de las mujeres (1).

Entre las mujeres que han tenido al menos un parto en los últimos cinco años, el deseo del último embarazo es menor que entre las mujeres que han tenido al menos un hijo/a nacido/a vivo/a. El cuadro 6.8 indica que, entre las primeras, el embarazo no deseado aumenta a 48.2%.

CUADRO 6.8: Deseo del último embarazo.

	Mujeres (N=326)
Mujeres de 15 a 49 años con al menos un parto en los últimos 5 años.	
Sí quería	51,8 %
Quería esperar	17,4 %
No quería	30,8 %
Embarazo no deseado	48,2 %

(1) El descenso en el deseo del último embarazo en función del número de hijos/as tenidos/as vivos/as se muestra claramente hasta el límite de los cinco hijos/as tenidos/as. A partir de ese momento no se visualiza una tendencia clara. En todo caso, el 94% (tanto de hombres como de mujeres) que tienen hijos/as nacidos/as vivos/as, tienen entre 1 y 5.